



Especificaciones Generales Tablas de Equivalencias **Filtro de Aire Liviano Carburador**



CARBURADOR

Su vehículo requiere de aire limpio. Cambie el filtro cada 6.000 km. Si se está circulando por vías muy polvorientas se debe realizar el cambio antes de lo indicado.



Los Filtros usados deben ser tratados como residuo peligroso, tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región. Para mayor información de cada referencia dirijase al catálogo web en la página www.filtrosmaster.com.co

Filtros de Aire para Carburador: Son filtros de aire muy sencillos, generalmente cilíndricos que se utilizan en vehículos automotores producidos hasta mediados de los años 80; pero que en nuestro parque automotor aún se les ve rodando. En ellos el medio filtrante lo hace todo, por consiguiente la calidad del papel es esencial.

No se recomienda que los filtros usados sean lavados o sopladados ya que esto puede causar aumento del poro del medio filtrante y paso de partículas de polvo hacia el interior del motor, por lo tanto incremento del consumo de combustible por trabajar con filtros parcialmente obstruidos.

Instrucciones de instalación

1. Reitere la tapa donde está contenido el filtro de aire. Saque el filtro usado.
2. Asegúrese de que la referencia sea la indicada para su vehículo.
3. Limpie el contenedor del filtro con un paño limpio y húmedo.
4. Coloque el filtro nuevo en posición correcta, asegurándose que no queden espacios entre la tapa del contenedor y los extremos del filtro.
5. Coloque la tapa del contenedor y nuevamente verifique que no queden espacios libres entre el filtro y la tapa de contenedor.



Nota: El contenido de este artículo se debe utilizar solo con fines informativos; El cambio del filtro debe realizarlo un técnico especializado, quien es responsable por la correcta selección e instalación del filtro siguiendo las recomendaciones del fabricante del Vehículo.

MFA 100

Diametro Exterior	175
Diametro Interior	120
Alto	42



APLICACIONES

SIMCA

MFA 101

Diametro Exterior	163
Diametro Interior	120
Alto	54




APLICACIONES

Carcasa TITAN

MFA 103

Diametro Exterior	127
Diametro Interior	82
Alto	169



APLICACIONES

ASIA - DACIA - RENAULT

MFA 104

Diametro Exterior	210
Diametro Interior	145
Alto	72



APLICACIONES

RENAULT

MFA 105

Diametro Exterior	250
Diametro Interior	194
Alto	70



APLICACIONES

CHRYSLER - DODGE

MFA 107

Diametro Exterior	235
Diametro Interior	180
Alto	58



APLICACIONES

DAIHATSU - FIAT - TATA

MFA 112

Diametro Exterior	210
Diametro Interior	120
Alto	144



APLICACIONES

TOYOTA

MFA 115

Diametro Exterior	300
Diametro Interior	231
Alto	61



APLICACIONES

NISSAN

MFA 116

Diametro Exterior	210
Diametro Interior	164
Alto	47



APLICACIONES

DODGE - FIAT

MFA 119

Diametro Exterior	127
Diametro Interior	82
Alto	138



APLICACIONES

PEUGEOT - SUZUKI

MFA 12

Diametro Exterior	257
Diametro Interior	200
Alto	65



APLICACIONES

CHEVROLET - ISUZU - NISSAN

MFA 121

Diametro Exterior	305
Diametro Interior	250
Alto	88



APLICACIONES

CADILLAC - CHEVROLET

MFA 121-1

Diametro Exterior	305
Diametro Interior	250
Alto	72



APLICACIONES

CHEVROLET

MFA 124

Diametro Exterior	297
Diametro Interior	239
Alto	51



APLICACIONES

AUDI - BMW - FORD - RENAULT

MFA 126

Diametro Exterior	252
Diametro Interior	207
Alto	70



APLICACIONES

CHEVROLET

MFA 127

Diametro Exterior	252
Diametro Interior	207
Alto	58



APLICACIONES

RENAULT

MFA 127-1

Diametro Exterior	284
Diametro Interior	225
Alto	61



APLICACIONES

CHEVROLET - FORD - SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN

MFA 128

Diametro Exterior	126
Diametro Interior	86
Alto	218



APLICACIONES

RENAULT

MFA 129

Diametro Exterior	250
Diametro Interior	200
Alto	60



APLICACIONES

LADA - RENAULT

MFA 131

Diametro Exterior	126
Diametro Interior	66
Alto	172



APLICACIONES

CHANGE - CHEVROLET - DAEWOO - SUZUKI

MFA 132

Diametro Exterior	252
Diametro Interior	207
Alto	53



APLICACIONES

CHEVROLET - DAEWOO

MFA 133

Diametro Exterior	228/287
Diametro Interior	171/231
Alto	45



APLICACIONES

MAZDA

MFA 134

Diametro Exterior	257
Diametro Interior	200
Alto	51



APLICACIONES

CHEVROLET

MFA 136

Diametro Exterior	269
Diametro Interior	216
Alto	56



APLICACIONES

ASIA - HONDA - KIA - MAZDA

MFA 137

Diametro Exterior	269
Diametro Interior	216
Alto	56



APLICACIONES

ASIA - HONDA - KIA - MAZDA

MFA 138

Diametro Exterior	289
Diametro Interior	217
Alto	65



APLICACIONES

MAZDA

MFA 139

Diametro Exterior	230
Diametro Interior	170
Alto	89



APLICACIONES

MITSUBISHI

MFA 142

Diametro Exterior	189
Diametro Interior	119
Alto	112



APLICACIONES

CHEVROLET - SUZUKI

MFA 143

Diametro Exterior	68
Diametro Interior	35
Alto	20



APLICACIONES

COMPRESORES

MFA 146

Diametro Exterior	157
Diametro Interior	77
Alto	142



APLICACIONES

TOYOTA

MFA 153

Diametro Exterior	126
Diametro Interior	70
Alto	170



APLICACIONES

NISSAN

MFA 155

Diametro Exterior	122
Diametro Interior	64
Alto	203



APLICACIONES

FIAT

MFA 160

Diametro Exterior	269
Diametro Interior	211
Alto	52



APLICACIONES

CHEVROLET - DAEWOO

MFA 161

Diametro Exterior	177
Diametro Interior	13/115
Alto	160



APLICACIONES

KIA

MFA 164

Diametro Exterior	219
Diametro Interior	155
Alto	44



APLICACIONES

FORD - KIA - MAZDA

MFA 165

Diametro Exterior	269
Diametro Interior	211
Alto	58



APLICACIONES

SKODA

MFA 166

Diametro Exterior	76.2
Diametro Interior	41.3
Alto	34.9



APLICACIONES

CHEVROLET - KODIAK

MFA 170

Diametro Exterior	236
Diametro Interior	117
Alto	143



APLICACIONES

DAIHATSU - TOYOTA

MFA 173

Diametro Exterior	293/235
Diametro Interior	233/173
Alto	55



APLICACIONES

MAZDA

MFA 176

Diametro Exterior	205
Diametro Interior	130
Alto	127



APLICACIONES

ASIA - KIA

MFA 180

Diametro Exterior
Diametro Interior
Alto

147
115
42



APLICACIONES

CHEVROLET - RENAULT

MFA 183

Diametro Exterior
Diametro Interior
Alto

107
73
177



APLICACIONES

RENAULT

TABLA DE EQUIVALENCIAS LÍNEA AIRE LIVIANO - CARBURADOR

N°	REFERENCIA	PARTE ORIGINAL	EQUIVALENCIAS NACIONALES					EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES				
			DONSSON	FRANIG	PARTMO	TECNIFIL	BALDWIN	FLEETGUARD	FRAM	LUBERFINER		
1	MFA 100	SIMCA	GA182	HCA 1000	AP 4040	TFA 100						
2	MFA 101	TITAN				TFA 0991						
3	MFA 103	REN 7701005514		HCA 1103	AP R12	TFA 103	PA 2099		CA 2663A		AF 338	AF 116
4	MFA 104	AGD A1104C		HCA 1104	AP 3	TFA 104						
5	MFA 105	FRD CC3RZ-9601C	GA029	HCA 1105	AP 105	TFA 105	PA 615		CA 160		AF 311	AF 4
6	MFA 107	GMC 6486917	GA128	HCA 1107	AP 660	TFA 107	PA 2014		CA 2621		AF 484	AF 341
7	MFA 112	TYT 17801-60040	GA101	HCA 1112	AP 186/1	TFA 112	PA 2042		CA 376		AF 4509	AF 368
8	MFA 115	NIS 16546U6710		HCA 1115	AP 115	TFA 115	PA 2174		CA3497		AF4491	AF135
9	MFA 116	FAT 46621483			AP 116	TFA 116			CA2671			
10	MFA 119	GMC 8994942		HCA 1119	AP 4041	TFA 119	PA 2140		CA568		AF1624	AF633
11	MFA 12	GMC 94213709	GA233	HCA 1012	AP 1862	TFA 12	PA 2117		C4325		AF1649	AF109
12	MFA 121	GMC 25041542		HCA 1121	AP 121	TFA 121	PA 2008		CA 326		AF1889	AF826
13	MFA 121-1	CHEVROLET				TFA 121-1						
14	MFA 124	REN 7702134524		HCA 1124	AP R18	TFA 124	PA 1802		CA3300			
15	MFA 126	GMC 25040929		HCA 1126	AP 126	TFA 126	PA 2106		CA 3588		AF 1780	AF 773
16	MFA 127	GMC 8996402		HCA 1127	AP 127	TFA 127	PA 2077		CA184		AF 1625	AF736
17	MFA 127-1	GMC 8996587	GA566	HCA 1147	AP 147	TFA 127-1	PA 2077		CA3523		AF1625	FA706
18	MFA 128	REN 857571099		HCA 1128	AP R18/121	TFA 128	PA 695		CA3684			
19	MFA 129	REN 7201348026		HCA 1129	AP R9	TFA 129	PA 2054		CA2778		AF1697	AF410
20	MFA 131	SUZ 13780 - 79201	GA254	HCA 1131	AP 410	TFA 131	PA 4821					
21	MFA 132	GMC 93152971	GA321	HCA 1132	AP 132	TFA 132	PA 2190					
22	MFA 133	MAZ E301-23-603		HCA 1133	AP 323	TFA 133	PA 2130		CA 6375		AF 4618	AF 539
23	MFA 134	GMC 95622349		HCA 1134	AP 437	TFA 134	PA 2090		CA 4230		AF 1720	AF 261
24	MFA 136	MAZ 305223603	GA231	HCA 1136	AP 626	TFA 136	PA 2075		CA 185PL		AF 1777	AF 307
25	MFA 137	GMC 95622342		HCA 1137	AP 2300	TFA 137	PA 4019		CA 3588		AF 4974	AF 773
26	MFA 138	GMC 6484294		HCA 1138	AP 626/1	TFA 138	PA 2007		CA 3540		AF 483	AF 114
27	MFA 139	MIT MD603071	GA339	HCA 1139	AP 33	TFA 139	PA 2215				AF 4978	AF 328
28	MFA 142	SUZ 13780-83000		HCA 1142	AP 142	TFA 142			CA 3998			
29	MFA 143					TFA 143						
30	MFA 146	TYT 1780135030	GA588	HCA 1168	AP 05113	TFA 35030						

TABLA DE EQUIVALENCIAS LÍNEA AIRE LIVIANO - CARBURADOR

N°	REFERENCIA	PARTE ORIGINAL	EQUIVALENCIAS NACIONALES					EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES				
			DONSSON	FRANIG	PARTMO	TECNIFIL	BALDWIN	FLEETGUARD	FRAM	LUBERFINER		
31	MFA 153	NIS 1654676000	DA 2246	HCA 2536	AP 16546	TF 2872	PA 2536	AF1822	CA3245	LAF376		
32	MFA 155	MAN C1399		HCA 1145	AP 2858	TFA 155			CA5325			
33	MFA 160	DAE 96082370				TFA 160						
34	MFA 161	MAN C18115	DA 2522	HCA 18115	AP 2941	TFA 161						
35	MFA 164	FRD E8BZ-9601-A		HCA 1164	AP 146	TFA146	PA 2184		CA 6369	AF 1058		
36	MFA 165	DON GA744	GA744	HCA 1165	AP 05120	TFA 165						
37	MFA 166	GMC 2495698	DA 5091	HCA 1704	AP 1704	TFA 166	PA 1704	AF364	CA329	LAF292		
38	MFA 170	TYT 1780158040	DA 2901	HCA 8040	AP 8040	TF 2890						
39	MFA 173	MAZ E30123603			AP 323A	TFA 133E						
40	MFA 176	KIA K72C23603	DA 5739	HCA 23603	AP 233	TFA 2073						
41	MFA 180											
42	MFA 183	REN 7701038857	GA824	HCA 2857	AP 3709	TFA 977	PA 640	AF284	CA70	AF70		